




TRANQUERAS Y CERCOS RURALES EN PRFV

## INNOVACIÓN PARA EL CAMPO

En FMF Composites desarrollamos soluciones resistentes y sostenibles para el campo.

Trabajamos con PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio), un material que se impone a nivel mundial por su durabilidad, resistencia y compromiso con el medio ambiente.

Supera ampliamente la vida útil de los materiales tradicionales y representa una apuesta concreta por un campo más eficiente y sustentable.



### ¿POR QUÉ ELEGIR PRFV?



Liviano y fácil de manipular



No se oxida ni se pudre



No se deforma



Libre de plagas



100% libre de mantenimiento



Estable ante rayos UV y climas extremos




Perfectos para quienes buscan eficiencia, resistencia y una inversión inteligente

## TRANQUERAS DE PRFV


- ✓ Ideales para accesos rurales, divisiones internas y cerramientos de largo plazo.
- ✓ Diseño robusto y liviano. Listas para resistirlo todo.

### ► TRANQUERAS DE TIRANTE DIAGONAL SIMPLE




ALTO	ANCHO
1,20 m	1 m
1,20 m	1,5 m
1,20 m	2 m
1,20 m	2,5 m
1,20 m	3 m
1,20 m	3,5 m
1,20 m	4 m

### ► TRANQUERAS DE TIRANTE DIAGONAL DOBLE



ALTO	ANCHO
1,20 m	1 m
1,20 m	1,5 m
1,20 m	2 m
1,20 m	2,5 m
1,20 m	3 m
1,20 m	3,5 m
1,20 m	4 m


### ► TRANQUERAS DE TIRANTE DIAGONAL DOBLE CON CUADRADOS



ALTO	ANCHO
1,20 m	1 m
1,20 m	1,5 m
1,20 m	2 m
1,20 m	2,5 m
1,20 m	3 m
1,20 m	3,5 m
1,20 m	4 m

## CERCO RURAL EN PRFV

- ✓ Compatibles con instalaciones tradicionales
- ✓ No se corroen, no se deforman, no requieren pintura
- ✓ Fáciles de transportar y colocar





### ► VARILLAS DE PRFV



PRODUCTO	DIÁMETRO / PERFIL	ALTURAS DISP. (mts.)
Varilla boyero con pasahilo reforzada	Ø 20 mm	1,20 / 1,40 / 1,60
Varilla boyero con pasahilo estándar	Ø 10 mm	1,20 / 1,40 / 1,60



### ► POSTES Y TRABILLAS DE PRFV



PRODUCTO	DIÁMETRO / PERFIL	ALTURAS DISP. (mts.)
Poste Super Reforzado	Circular Ø 200 mm	2,20 / 2,40 / 2,60 / 3,00 / 4,00
Poste Super Reforzado	Circular Ø 150 mm	2,20 / 2,40 / 2,60 / 3,00 / 4,00
Poste Reforzado	Circular Ø 100 mm	2,20 / 2,40 / 2,60 / 3,00 / 4,00
Trabilla	Cuadrado 26x26x3 mm	1,20 m / 1,40 m



NOVEDAD

## CORRAL DE PRFV CON MEDIA SOMBRA

- ✓ Diseño completo en fibra de vidrio.
- ✓ Posibilidad de alargar postes para colocar techo con media sombra, si el cliente lo requiere.

### ¿Por qué colocar sombra en los corrales?

- ▶ Reducción del estrés por calor: espacio fresco y cómodo para las horas más calurosas
- ▶ Mejor salud: menos golpes de calor, quemaduras y dermatitis
- ▶ Mayor consumo de alimento: mejora la producción de carne o leche
- ▶ Mayor productividad: hasta 4,2 kg más por animal en verano
- ▶ Adaptable a distintos sistemas (corrales, ensenadas, parcelas)



### Ofrecemos:

- ▶ Postes para techo
- ▶ Postes esquineros
- ▶ Postes para alambrado

Todos fabricados íntegramente en PRFV, resistentes al calor, con protección UV y sin deformaciones.




## CERCO OLIMPICO EN PRFV

- ✓ Diseñados para estructuras con alta exigencia estructural.

MODELO (ANCHO X ALTO X ESPESOR)	ALTURAS DISP. (mts.)
90 x 90 x 8 mm.	Hasta 3,00 mts.
100 X 100 X 10 mm.	Hasta 3,00 mts.
120 x 120 x 10 mm.	Hasta 3,00 mts.

CONSULTAR POR MAS MEDIDAS





*Contactanos para recibir información  
o la visita de un asesor especializado.*



Parque Industrial Gral. Güemes, Salta



0387 3069818



productosenprfv@fmfsa.com



@fmfargentina



[www.fmfsa.com](http://www.fmfsa.com)