



Aapresid
rem
red de manejo de plagas

Encuesta REM a Socios Aapresid

Campaña 2025

Campaña 2024

Campaña 2023

Campaña 2022

Campaña 2021



Agro Advance
Technology





" La presente información surge del análisis de las respuestas a la encuesta REM realizada a socios Aapresid durante la campaña 2024/25 "

General

Biotecnología

Refugio

Malezas

Insectos

Enfermedades

Calidad de aplicación

Productos Biológicos

Cierre

Contactos



Bayer

Agro Advance
Technology





2025

GENERAL

Regional / Chacra

Todas

(*) Solo Regionales o Chacras con 10 respuestas o más.

1.872.587

Hectáreas aproximadas por las que responde


435

Cantidad de respuestas


Ver encuesta 2024

Cantidad de respuestas


Nodo ● CENTRO ● LITORAL ● NEA ● NOA ● OESTE ● OESTE MEDANOSO ● SUR

**Cantidad de respuestas por nodo**

Nodo ● SUR ● OESTE ● CENTRO ● LITORAL ● OESTE MEDANOSO ● NEA ● NOA

**Hectáreas aprox. por las que responde por Nodo**

Nodo ● SUR ● OESTE ● CENTRO ● NEA ● LITORAL ● OESTE MEDANOSO ● NOA





Nodo

Todas

Regional / Chacra

Todas

(*) Solo Regionales o Chacras con 10 respuestas o más.

2025

GENERAL

1.872.587


Hectareas por las que responde

435


Cantidad de Respuestas

Ver encuesta 2024


¿Sembró Maíz?




¿Sembró maíz temprano y maíz tardío?




¿Sembró Trigo?




¿Sembró Soja?



¿Sembró Girasol?



¿Sembró Cebada?





Nodo

Todas

Regional / Chacra

Todas

(*) Solo Regionales o Chacras con 10 respuestas o más.

2025

GENERAL

1.872.587

Hectareas por las que responde


435

Cantidad de Respuestas

Ver encuesta 2024


¿Qué porcentaje planea sembrar con Maíz Temprano en la campaña 25/26?

● % Maiz temprano ● No




¿Qué porcentaje planea sembrar con Maíz Tardío en la campaña 25/26?

● % Maíz Tardío ● No




¿Qué porcentaje planea sembrar con Soja en la campaña 25/26?

● % Soja ● No




¿Qué porcentaje planea sembrar con Girasol en la campaña 24/25?

● % Girasol ● No




¿Qué porcentaje planea sembrar con Trigo en la campaña 25/26?

● % Trigo ● No



¿Qué porcentaje planea sembrar con Cebada en la campaña 25/26?

● % Cebada ● No





Regional / Chacra



Todas



Ver encuesta 2024

2025

BIOTECNOLOGÍA

Porcentaje del área sembrada según biotecnología

Nodo ● CENTRO ● LITORAL ● NEA ● NOA ● OESTE ● OESTE MEDANOSO ● SUR

100%

50%

0%

66,7%

62,0%

35,0%

45,0%

61,9%

62,9%

56,2%

83,7%

66,5%

86,7%

90,0%

81,6%

73,9%

74,7%

8,4%

15,0%

30,0%

0,0%

15,6%

5,8%

10,1%

8,4%

12,6%

27,8%

0,0%

15,3%

5,8%

10,1%

11,1%

5,5%

2,2%

3,3%

7,0%

6,1%

5,7%

1. Maíz resistente a lepidópteros con tecnología Cry

2. Maíz resistente a lepidópteros con tecnología Vip

3. Maíz tolerante a glufosinato de amonio (LL, Hx, PW, Enlist, etc)

4. Maíz tolerante a graminicidas y 2,4 D (Enlist)

5. Maíz tolerante a imidazolinonas (CL, HCL)

1. Maíz resistente a lepidópteros con tecnología Cry

2. Maíz resistente a lepidópteros con tecnología Vip

3. Maíz tolerante a glufosinato de amonio (LL, Hx, PW, Enlist, etc)

4. Maíz tolerante a graminicidas y 2,4 D (Enlist)

5. Maíz tolerante a imidazolinonas (CL, HCL)

Porcentaje promedio de la sup. sembrada con cada tec.

● Promedio de Value ● Prom Total. Maiz 2025

100%

50%

0%

100%

50%

0%

66,7%

60,7%

62,9%

60,7%

62,0%

60,7%

61,9%

60,7%

56,2%

60,7%

60,7%

45,0%

60,7%

35,0%

CENTRO

OESTE MEDANOSO

LITORAL

OESTE

SUR

NOA

NEA



Regional / Chacra



Todas




2025

BIOTECNOLOGÍA

Porcentaje del área sembrada según biotecnología

Nodo ● CENTRO ● LITORAL ● NEA ● OESTE ● OESTE MEDANOSO ● SUR



1. Maíz Enlist utilizó 2.4 D en postemergencia del cultivo

2. Maíz Enlist utilizó graminicidas (haloxifop) en post emergencia del cultivo

3. Maíz tolerante utilizó glufosinato de amonio en postemergencia del cultivo?


1. Maíz Enlist utilizó 2.4 D en postemergencia del cultivo

2. Maíz Enlist utilizó graminicidas (haloxifop) en post emergencia del cultivo

3. Maíz tolerante utilizó glufosinato de amonio en postemergencia del cultivo?

Porcentaje promedio de la sup. sembrada con cada tec.

● Promedio de Value ● Prom Total. Maiz 2025





Regional / Chakra

Todas


Ver encuesta 2024

2025

BIOTECNOLOGÍA


Porcentaje del área sembrada según biotecnología

Nodo ● CENTRO ● LITORAL ● NEA ● NOA ● OESTE ● OESTE MEDANOSO ● SUR



Porcentaje promedio de la sup. sembrada con cada tec.

● Promedio de Value ● Prom Total. Soja 2025





Regional / Chacra



Todas




2025

BIOTECNOLOGÍA

Porcentaje del área sembrada según biotecnología

Nodo ● CENTRO ● LITORAL ● NEA ● NOA ● OESTE ● OESTE MEDANOSO ● SUR



1. Soja Enlist utilizó 2,4 D en postemergencia del cultivo


2. Soja Enlist utilizó glufosinato de amonio en postemergencia del cultivo

1. Soja Enlist utilizó 2,4 D en postemergencia del cultivo

2. Soja Enlist utilizó glufosinato de amonio en postemergencia del cultivo

Porcentaje promedio de la sup. sembrada con cada tec.

● Promedio de Value ● Prom Total. Soja 2025





Regional / Chacra



Todas




Ver encuesta 2024


2025

BIOTECNOLOGÍA


En maíz: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías de maíz resistente a lepidópteros sembró esta campaña?




¿Ha notado la presencia y daños de lepidópteros plaga blanca de la tecnología Bt en el cultivo de maíz?




¿Qué plaga blanca estuvo presente en el maíz con tecnología Cry?




¿Qué plaga blanca estuvo presente en el maíz con tecnología Vip?




¿Tuvo la necesidad de aplicar insecticidas para el control de lepidópteros en el cultivo de maíz? - Cry




¿Qué cantidad de aplicaciones insecticidas realizó en maíz Bt Cry (MG/TDMAX, VT3P, PowerCore) para el control de plagas blancas de la tecnología?



¿Tuvo la necesidad de aplicar insecticidas para el control de lepidópteros en el cultivo de maíz? - Vip




¿Qué cantidad de aplicaciones insecticidas realizó en maíz Bt Vip (VIP3, VTPro4, Trecepta, Leptra, Powercore Ultra, Powercore Ultra Enlist) para el control de plagas blancas de la tecnología?






¿Cuáles de las siguientes tecnologías de soja resistente a lepidópteros sembró esta campaña?

(*) Se trata de quienes emplearon la tec. con resistencia a lepidópteros



¿Tuvo la necesidad de aplicar insecticidas para el control de lepidópteros en el cultivo de soja Intacta?

● Si ● No



¿Qué plaga blanca estuvo presente en la soja Bt (Intacta)?




¿Tuvo la necesidad de aplicar insecticidas para el control de lepidópteros en el cultivo de soja Conkesta?

● No ● Si



¿Qué plaga blanca estuvo presente en la soja Bt (Conkesta)?





Regional / Chacra



Todas




Ver encuesta 2024

2025

REFUGIO MAÍZ

¿Realizó refugio en maíz?

● No sembré Refugio ● Sembré Refugio



No realizó: Condiciones que hubiesen favorecido la siembra de refugio

Simplicidad operativa/Logística

35,7%

Incentivo económico/ premio

15,5%

Ofrecimiento del refugio al momento de la compra

13,1%

Mejores rendimientos de materiales no Bt

9,5%

Aspectos técnicos (semilla adecuada en calibre, ciclo, etc)

8,3%

Obligatoriedad

8,3%

Mayor disponibilidad de material no Bt

6,0%

Mayores conocimientos de su implementación

2,4%

Ninguna

1,2%



Regional / Chacra

Todas

Curasemilla

2024

CURASEMILLA

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


Soja




Trigo



Cebada



¿Tuvo problemas de calidad de semilla en soja?



¿Tuvo problemas de calidad de semilla en soja? - ¿Cuál?






Ver encuesta 2024

2025

MALEZAS


Principales malezas que definieron las aplicaciones de **barbecho de primavera**




Ver encuesta 2024

2025

MALEZAS

Principales malezas que definieron las aplicaciones de **Cultivos Estivales**


Principales malezas que definieron las aplicaciones de **barbecho de otoño**



Ver encuesta 2024

2025

MALEZAS

Principales malezas que definieron las aplicaciones de **Cultivos Invernales**



Regional / Chacra



Todas



Cantidad de aplicaciones de herbicidas por cultivo


Ver encuesta 2024

2025

MALEZAS


Selector de No...

Maíz Temprano




CENTRO

Maíz Tardío




LITORAL

Soja




NEA

Girasol



NOA


Trigo



OESTE

OESTE MEDANOSO

Cebada



SUR



Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Maíz Temprano

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL




NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Maíz Tardío

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL




NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Soja

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL




NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Girasol

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL


NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Trigo

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


Barbecho Químico Corto



Preemergentes



Postemergentes





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Grupo de herbicidas que utilizó en mayor proporción Cebada

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


Barbecho Químico Corto



Preemergentes



Postemergentes





Regional / Chacra

Todas

2025

MALEZAS

Ver encuesta 2024

Selector de N...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Tuvo problemas de fitotoxicidad por carryover de herbicidas?




¿Podría detallar herbicida (activo)?



¿Qué alternativas de manejo no químico tradicional utiliza para el control de malezas?



¿Cuál considera que es el % de superficie en su zona de influencia, que fue labrada para el control de malezas?





Regional / Chacra

Todas

2025

INSECTOS

Maíz Temprano

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

2025

INSECTOS

Todas

Maíz Tardío

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2025

INSECTOS

Soja

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

2025

INSECTOS

Todas

Girasol

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2025

INSECTOS

Trigo

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

2025

INSECTOS

Todas

Cebada

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron los principales insectos plagas que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo insecticida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2025

INSECTOS

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

Eficacia de control Insecticida


¿Ha notado disminución en la eficacia de control del insecticida en algún insecto plaga, sin que se haya confirmado resistencia?

● No ● No estoy seguro ● Si




¿Podría detallar qué plaga? - Trigo

● Isoca ● Pulgón ruso




¿Podría detallar qué plaga? - Soja

● Lepidópteros ● Arañuela ● Chinches



¿Podría detallar qué activo?





Regional / Chacra

2025

ENFERMEDADES

Todas

Maíz Temprano

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron las principales enfermedades que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Maíz Temprano

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?





Regional / Chacra

2025

ENFERMEDADES

Todas

Maíz Tardío

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron las principales enfermedades que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2024

ENFERMEDADES

Maíz Tardío

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Soja

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron las principales enfermedades que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2024

ENFERMEDADES

Soja

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA



NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?





Regional / Chacra

2025

ENFERMEDADES

Todas

Girasol

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL


NEA

NOA


OESTE

OESTE MEDANOSO


SUR



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Girasol

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Trigo

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron las principales enfermedades que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Trigo

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?

1ra Aplicación

2da Aplicación





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Cebada

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR


¿Cuáles fueron las principales enfermedades que registró?



Cantidad de aplicaciones



¿Cuál fue el grupo fungicida que utilizó en mayor proporción?





Cebada

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿En qué estadio del cultivo fue necesaria cada aplicación?





Regional / Chacra

Todas

2025

ENFERMEDADES

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA


OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR


¿Ha notado disminución en la eficacia de control del fungicida en algún patógeno, sin que se haya confirmado resistencia?

● No ● No estoy seguro ● Si




% Activo - Trigo

● Estrobilurinas ● Triazoles + Estrobilurinas ● Triazoles ● Carboxamidas ● Mezclas




% Activo - Soja

● Triazoles + Estrobilurinas ● Estrobilurinas ● Carboxamidas ...



¿Podría detallar en qué enfermedad y cultivo?





Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

¿Qué porcentaje de las aplicaciones realiza con avión, máquina terrestre y drone?

● Máquina terrestre ● Avión ● Drone


Máquina terrestre
88,9%

Avión
8,4%


Máquina terrestre - En promedio, dentro de qué rango estuvieron los volúmenes de aplicación en cada vehículo?



Avión - ¿En promedio, dentro de qué rango estuvieron los volúmenes de aplicación en cada vehículo?



Drone - ¿En promedio, dentro de qué rango estuvieron los volúmenes de aplicación en cada vehículo?





Regional / Chacra

2025

CALIDAD DE APLICACION

Todas

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA


NOA

OESTE


OESTE MEDANOSO

SUR

¿Qué tecnologías emplea en las aplicaciones?



¿Qué inconvenientes se le presentan con mayor frecuencia en la calidad de aplicación?





Regional / Chacra

2025

CALIDAD DE APLICACION

Todas

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA


OESTE

OESTE MEDANOSO


SUR

¿Ha tenido problemas de fitotoxicidad en sus cultivos causados por deriva de otras aplicaciones?

● No ● Si. ¿Cuales?



Si. ¿Cuales?





Regional / Chacra

Todas

2025

CALIDAD DE APLICACION

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR


¿Realiza calibraciones de sus equipos?

Si, en cada aplicación 6,6%

Si, solo en tratamientos específicos 13,6%

Si, dos veces por campaña 14,2%

No 29,5%



¿Qué condiciones ambientales registra previo a la aplicación?

40%

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR

50,0%

NEA

CENTRO

LITORAL

Todas la anteriores

Velocidad del viento

Temperatura

Humedad relativa


No registro

19,2%

13,8%

11,5%

5,4%





Regional / Chacra

Todas

2025

CALIDAD DE APLICACION

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO


SUR

¿Utiliza coadyuvantes en sus pulverizaciones?


● Siempre ● A veces ● Nunca



¿Qué parámetros de calidad de agua tiene en cuenta al momento de pulverizar?



¿Qué tipo de coadyuvantes utiliza?





Regional / Chacra

Todas

2025

PRODUCTOS...

Ver encuesta 2024

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA


OESTE

OESTE MEDANOSO


SUR

Sin considerar los inoculantes, ¿Utiliza algún tipo de producto biológico o bioinsumo agropecuario?

● No ● Si




¿Qué producto biológico utiliza mayormente?




¿En qué % de la superficie emplea productos biológicos?

● % Sup Prom prod bio ● No



¿En qué cultivo lo emplean?





Regional / Chacra

2025


PRODUCTOS...

Todas


Selector de No...

Ver encuesta 2024

¿Cuál fue el motivo por el cual utilizó el producto biológico?



¿Qué condiciones considera que mejoraría la adopción de productos biológicos?





Regional / Chacra

Todas

2025

PRODUCTOS BIOLOGICOS

¿Podría detallar en qué estadio del cultivo fue necesaria la aplicación?

Selector de No...

Seleccionar todo

CENTRO

LITORAL

NEA

NOA

OESTE

OESTE MEDANOSO

SUR






Maíz

Soja

Girasol

Trigo

Cebada





Por dudas, consultas, oportunidades de mejoras:

Ing. Agr. Eugenia Niccia niccia@aapresid.org.ar

Ing. Agr. Juan Cruz Tibaldi tibadi@aapresid.org.ar



Bayer



syngenta





Bayer



CORTEVATM
agricience



syngenta



Agro Advance
Technology



“Agradecemos a todos los que colaboraron en responder esta encuesta brindando su tiempo en beneficio del conocimiento colaborativo”